



## آنچه باید در مورد هیاتیت سی بدانیم



تیر ۱۴۰۴

گزاره برک بیماری‌های واکیر ایران و جهان

**راه انتقال ویروس هیاتیت سی شناخته شده است و به راحتی انتقال نسی را بد و در روابط اجتماعی معمول است اما انسان‌ها مستقل نیستند.**

- کثر ترین راه انتقال ویروس هیاتیت سی است جسمی، همراه با دهن و معاشر سلامی انسانی با انسان‌های روزمره
- با سبلاندن همراه بودن، همکلاس بودن، لشکری همراه با کثیر
- سوارتخت مردمیوس و دانس و لاله‌ها، از کائناتی همچو انسان‌ها خود، آشپز و با استفاده از وسائل و مکالمه هدایتی
- ابتک و برق و لزک هوازی‌هایی، پوشش مترک مثل حمامی و بان
- انسانی
- اوضاع جنسیات، بدنی مضرات

پذیری به جداسازی سبلانیان به هیاتیت سی نیست

### رواهیهای بیشترین از انتقال هیاتیت سی

- با این شکر ترکیب راهی انتقال، می‌توان راه انتقال بیشترین را داشت
- عدم استفاده از وسائل مترک مثل زیورات، ابر الکتری، میوه‌های فردایی در انتقال خوب
- استفاده از کامپیوتر، موبایل و سیارهای بی‌سیمی از خوبست
- درمان مستلابیل به هیاتیت سی



**هیاتیت به مراتب انتقال هیاتیت کرد** می‌باشد که توسط مسائل مختلف علی‌رغم اینکه ویروس های از جمله هیاتیت سی و سی د و سی و بی روابط بیرونی از اعلیٰ برخی نارویه مفهوم اکن و این احمد می‌شود که هیاتیت با انتقال زیادی از کوادرات همراه است و باز هم می‌باشد که هیاتیت زیادی در قرود مستلا به هیاتیت می‌باشد این قرود مستلا هیاتیت است و بیماری هیاتیت است

تمام اینداد می‌شود بحال استقرار اصلی این ویروس در آن، می‌باشد و مطبق از علائم ممکن است در قرود مستلا اینداد شود. قرود اینداد می‌باشد بجهالت می‌باشد و باز وارد به مردمان پیر و بزرگ هیاتیت می‌باشد که این علائم بعده از این علائم ممکن است



### راه انتقال

- منتسب به انسان ویروس هیاتیت سی می‌از بروید به من، که می‌باشد که از طریق رفاهی و بی‌ازد نیز می‌باشد
  - استفاده از وسائل اندکی که از اینرا و قرود شون از طریق مسکن سوس ایجاد می‌باشد
  - انسان جنسی با قرود مستلا
  - از طریق سفر مستلا به بیرون
- قررت انتقال هیاتیت سی، در تمامی طی مذکور، ۱۰ میزان اینها از ۷۰ می‌باشد. حمله انتقال هیاتیت سی از مادر می‌باشد به بیرون در طبقه مادرلاری و زادمان حدود ۲۰٪ را دارد می‌باشد و اگر مادر همچنان مسکن می‌باشد ۱۰٪ نیز باشد به ۱۰٪ فرست می‌رسد
- مدت زمان مذکور از ویروس هیاتیت سی در میان از بین انتقال ۱۰ ساعت می‌باشد



**پاره‌های اکثریت و روزت به اتفاق**

- A. آینه وین میانیستهای ۵ و ۰ از نسخه شروع من تولد آمدیش  
بعده در محل شوید: بهمود زیردا
- B. همایشی ۳ و ۰ را پنده از آن کنید: زیرا خود بدلیل بهتر است
- C. از دیگر میتوان تأثیرها سبب کنند: اگر اینها کنند و با بدن  
مانند نهادهای ۰ و ۰ اعماق آنها

**پاره‌های میانات و میانی**

- D. برای زنده‌دان گردی هیاته ۷ و ۰ از افراد خود باشند: صحیح‌کن  
دیگر هر میگفت: روح بود
- E. آینه بهمودی و سلامی: این همه سه اندیش: هیئت ۰ و ۰ و ۰  
از دشمنانها استدعا
- F. در زیر جوانی: همایشها میتوانند: رایخان: ۶۰/۰ و میانات از  
بسیاری از میگران: میانات: شوید



مهاورت پنهان‌داشت  
مرکز مدیریت بیماری‌های واکیر

جیت کسب اطلاعات پیش‌نر از بیماری‌های واکیر در ایوان به لینک زیر مراجعه فرمایید:

<https://icdc.behdasht.gov.ir>